Leistungserklärung

Nr. 0780-BBV 0414080-50

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*

   Füller EN 12620, EN 13043

2. *Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:* siehe 1

3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*
   EN 12620 - Gesteinskörnungen für Beton
   EN 13043 - Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen
   EN 13139 - Gesteinskörnungen für Mörtel

4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*

   Handelsname: Walhalla Kalksteinfüller
   Walhalla Kalksteinmehl

   Walhalla Kalk GmbH & Co. KG
   Donaustauferstr. 207
   D 93055 Regensburg
   Herstellwerk: s.o.
   Tel. +49 941 4025 0
   Fax: +49 941 4025 108
   Email: zentrale@walhalla-kalk.de

5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:* kein Bevollmächtigter

6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:* System 2+

7. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*

   EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002+AC:2004

   Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle (Nr.: 0780) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und die regelmäßige Überwachung, Beurteilung und Bestätigung der werkseigenen Produktionskontrolle im System 2+ durchgeführt und hat das Konformitätszertifikat (0780-BBV 0414080-50) über die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

8. *Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale		Dimension	Leistung EN 12620	Leistung EN 13043 Füller	Leistung EN 13043 Mischfüller	Leistung EN 13139
Feinheit / Korngröße	2 mm	M.-%				
	0,125 mm	M.-%				
	0,063 mm	M.-%				
Rohdichte		Mg/m^3				
Chlorid		M.-%		--		
säurelösl. Sulfat		M.-%		--		
Gesamt-Schwefel		M.-%		--		
Reinheit		M.-%				
Raumbeständigkeit		M.-%	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung gefährlicher Substanzen			NPD	NPD	NPD	NPD
Hohlraumgehalt		Vol.-%	NPD			NPD
Δ R & B		°C	NPD			NPD
Bitumenzahl			NPD	NPD	NPD	NPD
Wasserlöslichkeit		M.-%	NPD			NPD
Wasserempfindlichkeit		M.-%	NPD			NPD
Glühverlust (Flugasche)		M.-%	NPD			NPD
erhärtungsstörende Bestandteile				NPD	NPD	
Muschelschalengehalt		M.-%		NPD	NPD	
Widerstand gegen AKR				NPD	NPD	

9. *Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.*
   Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
   Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

   Johann Spangler (Geschäftsführer)

   .....
   (Name und Funktion)

   Regensburg, 01.07.2013.....
   (Ort und Datum der Ausstellung)

   .....
   (Unterschrift)